


Para evitar problemas, roturas o daños durante el transporte, este producto se envía desmontado.

Revise que dispone de todas las piezas y tornillería para su montaje, las cuales vienen todas incluidas en la caja.

El despiece consta de:

- 1 x "Plato" de LED integrados
- 3 x Brazos de sujeción + 6 Tornillos de estrella (grandes)
- 3 x Tapas de brazos + 6 Tornillos de tapa (pequeños)
- 1 x Base
- 1 x Tapa de base + 3 Tornillos de base (medianos)
- 3 x Tornillos Allen sin cabeza



(Consejo: Organice y localice todas las piezas y tornillos antes de proceder a su montaje)

Ensamblaje:

**1)** Instalar los **brazos** en la **base** tal y como se ve en la foto (Figura 1) utilizando los **tornillos grandes**. El tornillo se insertará por el orificio pequeño, quedando el grande libre. Ver foto (Figura2)



Figura 1



Figura 2

**2)** Retirar la tapa trasera del Plato LED y sacar el cable de alimentación por uno de los orificios grandes. (Figura 3)

**3)** Pasar el cable de alimentación por uno de los orificios grandes de los **brazos** y presentar el **plato** en su sitio. En este momento ya podemos pasar el cable por el interior del **brazo** y sacarlo por el centro de la **base** (Figura 4, 5, 6, 7)



Figura 3



Figura 4




Figura 5




Figura 6



Figura 7



Figura 8

4) Atornillar el **Plato** a los **Brazos** utilizando los **tornillos grandes** restantes. (Figura 8, 9)

5) Poner la **tapa** a la **base** utilizando los 3 tornillos medianos (Figura 10)

6) Por último, poner las tapas a los brazos, utilizando los **tornillos pequeños**. Éstas son flexibles y se adaptarán al contorno del brazo una vez colocadas. Colocar los **tornillos Allen sin cabeza** en la parte inferior de la base. (Fig. 11 - 14)



Figura 9




Figura 10



Figura 11




Figura 12



Figura 13



Figura 14